

Document de suport i aclariments sobre la gestió de la IT en relació a la situació de SARS-CoV-2/COVID-19

El present document està actualitzat a data 14 d'abril de 2020, i es basa en les instruccions^{1, 2} emeses per l'INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social), òrgan competent en matèria de prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat Social, així com també es basa en les directrius emeses pel Ministeri de Sanitat^{3, 4}, i en el Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (actualitzat a data 2 d'abril de 2020). Resta subjecte a les eventuais actualitzacions que es produeixin a partir d'aquesta data.

Podrà tenir dret a la prestació d'Incapacitat Temporal (IT), la persona treballadora per compte propi o aliè que es trobi en la data del fet causant en situació d'alta en qualsevol dels règims de Seguretat Social.

Definició de casos d'infecció pel coronavirus SARS-CoV-2

En la fase actual de transmissió del SARS-CoV-2 s'ha de realitzar la detecció d'infecció en les següents situacions:

- A. Persona amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda que es troba en un centre hospitalitzat o que compleix criteris d'ingrés hospitalari.
- B. Persona amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda de qualsevol gravetat que pertanyi a algun dels següents grups: (a) personal sanitari i sòcio-sanitari, (b) altres serveis essencials.

¹ INSTRUCCIONES ACLARATORIAS RELATIVAS AL NUEVO PROCEDIMIENTO DE REMISIÓN DE PARTES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD (SPS) POR CORONAVIRUS, CONFORME AL REAL DECRETO LEY 6/2020, DE 10 DE MARZO.

² ACTUALIZACION A 19 DE MARZO DE 2020 DE LAS INSTRUCCIONES ACLARATORIAS RELATIVAS AL NUEVO PROCEDIMIENTO DE REMISIÓN DE PARTES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD (SPS) POR CORONAVIRUS, CONFORME AL REAL DECRETO LEY 6/2020, DE 10 DE MARZO.

³ PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN FRENTE A CASOS DE INFECCIÓN POR EL NUEVO CORONAVIRUS (SARS-CoV-2). Actualitzat a 11 d'Abril de 2020

⁴ GUÍA DE ACTUACIÓN FRENTE A COVID-19 EN LOS PROFESIONALES SANITARIOS Y SOCIOSANITARIOS. Versió del 13 d'Abril de 2020

1. Situacions en les què es pot emetre IT per confinament. Codificació i durada.

- **Cas confirmat**: cas que compleix criteri de confirmació per laboratori: PCR o test de diagnòstic positiu d'antigen o anticossos.
 - o Codi B34.2: Infecció deguda a coronavirus no especificada.
 - o Durada:
 - Si no ha requerit ingrés hospitalari, fins transcorreguts 3 dies de la resolució de la febre i del quadre clínic amb un mínim de 7 dies des de l'inici dels símptomes
 - Si ha requerit hospitalització, es considera 14 dies des de l'alta hospitalària sempre que hagin transcorregut 3 dies des de la resolució de la febre i del quadre clínic.
- **Cas probable**: cas d'infecció respiratòria aguda greu amb criteri clínic i radiològic compatible amb un diagnòstic de COVID-19 no confirmat.
 - o Codi B34.2: Infecció deguda a coronavirus no especificada
 - o Durada: igual que per a un cas confirmat

En el context d'una institució tancada (residències...) els contactes d'un cas confirmat que desenvolupen simptomatologia compatible, als qui no es fa la prova diagnòstica, seran considerats com a casos probables.

- **Cas possible**: cas amb infecció respiratòria aguda lleu a qui no s'ha practicat prova de diagnòstic microbiològic.

En un escenari de transmissió comunitària sostinguda generalitzada, els casos amb infecció respiratòria aguda lleu seran considerats com casos possibles.

- o Codi B34.2: Infecció deguda a coronavirus no especificada
- o Durada: Si no ha requerit ingrés hospitalari, fins transcorreguts 3 dies de la resolució de la febre i del quadre clínic amb un mínim de 7 dies des de l'inici dels símptomes

- **Contacte estret** de casos confirmats, possibles o probables:
 - ✓ qualsevol persona que hagi proporcionat cures a un cas possible, probable o confirmat mentre el cas presentava símptomes
 - treballadors sanitaris que no han utilitzat les mesures de protecció adequades
 - membres familiar o persones que tinguin un altre tipus de contacte físic similar
 - ✓ convivents, familiars i persones que hagin estat en el mateix lloc que un cas mentre el cas presentava símptomes a una distància menor de 2 metres durant un temps d'almenys 15 minuts.
- o Codi Z20.828: Contacte i exposició (sospitada) a altres malalties transmissibles virals contagioses víriques
- o Durada: si no ha desenvolupat simptomatologia, 14 dies des del darrer contacte amb el cas si no és convivent o des de la finalització de l'aïllament del cas si és un convivent del cas (veure procediment específic per al personal sanitari).

Cal tenir en compte el següent:

- No s'ha de fer un seguiment actiu dels contactes.
 - En confinament NO s'està malalt, no es precisa assistència sanitària, no s'han perdut facultats ni es presenten limitacions funcionals que impedeixin treballar, però procedeix IT si no hi ha formes de teletreball compatibles.
 - Si durant el període de confinament domiciliari desenvolupa simptomatologia compatible amb la malaltia, pel que fa al codi Z20.828 es procedirà a un canvi de diagnòstic a B34.2.
- **Treballadors/es especialment sensibles (TES)** al risc de SARS-CoV-2. Són aquells treballadors/es als quals l'empresa ha de garantir de manera específica la protecció de la salut pel fet que, per les seves característiques personals o el seu estat biològic conegut, incloent-hi aquells que tinguin reconeguda la situació de discapacitat física, psíquica o sensorial, siguin especialment sensibles als riscos derivats del treball (estat biològic conegut degut a patologies prèvies, medicació,

trastorns immunitaris o embaràs). Cal que aportin en tots els casos un informe individualitzat del servei de prevenció de riscos de l'empresa (SPRL). Aquest informe ha d'avaluar 1) Nivell de risc del lloc de treball; 2) Grau de vulnerabilitat de la persona; 3) Impossibilitat d'adaptar el lloc de treball, i ha de quedar acreditada la indicació d'aïllament per impossibilitat de reubicació en un altre lloc exempt de risc COVID-19.

- o Codi Z20.828: Contacte i exposició (sospitada) a altres malalties transmissibles virals contagioses víriques
- o Durada estimada: inicialment 30 dies; en tot cas, fins a la finalització de l'estat d'alarma.
- Cal considerar com a molt probable treballador/a especialment sensible (TES) qualsevol persona que: ocupi un lloc de treball on l'avaluació de riscos actualitzada ha determinat un risc mitjà, alt o molt alt amb relació a l'exposició al coronavirus SARS-CoV-2, que les mesures preventives adoptades no puguin garantir el control del risc i, que la valoració del metge/sa del treball del SP així ho dictamini.
- En cas de treballadores gestants o en període de lactància, cal un estudi detallat de cada cas pel SPRL en funció de la naturalesa de l'activitat de la dona, l'avaluació del risc per a la treballadora i les característiques de l'agent biològic, així com de l'existència de llocs exempts de risc específic.
- En el cas d'embaràs, i d'acord amb la gestant, tramitar la prestació de permisos de risc per embaràs a la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social (MCSS).
- Pel que fa als autònoms especialment sensibles, que no disposen de servei de prevenció, el metge d'atenció primària haurà d'avaluar 1) Nivell de risc del lloc de treball; 2) Grau de vulnerabilitat de la persona; i 3) Impossibilitat d'adaptar el lloc de treball.

2. Situacions en les què NO es pot emetre IT per confinament

- Treballadors/es sense causa actual d'IT per les seves patologies prèvies
 - o Que siguin derivats a sol·licitar IT a demanda de l'empresari

- o Que sol·licitin IT per temor a contagi per Covid-19 EXCEPTE els determinats com especialment sensibles amb risc d'exposició al COVID-19 i amb informe preceptiu del SPRL.
- La cura de fills menors o gent gran NO és causa d'IT.

3. Contingència de COVID-19

En tots els casos, la IT s'ha de fer per contingència comuna (malaltia comuna) i l'ha d'emetre el metge del Servei Públic de Salut.

A efectes del cobrament de la prestació, l'entitat gestora del pagament aplicarà les mateixes condicions que s'apliquen als accidents laborals, únicament pel que fa als aspectes econòmics. Tanmateix, això no significa que els comunicats corresponguin a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social. En conseqüència, no s'ha de derivar el pacient a la mútua laboral. En canvi, sí que pot correspondre a l'entitat gestora de la prestació per contingències comunes fer-ne el seguiment, fins que es produeixi una causa d'extinció del procés.

- L'article 156 de el text refós de la Llei General de la Seguretat Social (LGSS) determina que s'entén per accident de treball, tota lesió corporal que el treballador pateixi amb ocasió o per conseqüència de la feina que executi per compte d'altri. Si es considera que el contagi de la malaltia s'ha contret amb causa exclusiva en la realització de la feina en els termes que assenyala l'article 156 de el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, en aquest cas serà qualificada com a accident de treball.
- El concepte de malaltia professional es recull en l'article 157 LGSS, que diu: "S'entén per malaltia professional la contreta a conseqüència de la feina executada en les activitats que s'especifiquin en el quadre de malalties professionals i que estigui provocada per l'acció dels elements o substàncies que en aquest quadre s'indiquin per a cada malaltia professional."

4. Emissió dels comunicats

Si la confirmació d'indicació de confinament es coneix amb posterioritat, els comunicats de baixa, confirmació i alta es poden fer amb caràcter retroactiu.

La data de la baixa ha de ser la data en la qual s'acorda el confinament preventiu o la malaltia del treballador, sense perjudici que el comunicat de baixa s'emeti amb posterioritat a aquesta data.

Els comunicats de baixa, de confirmació i d'alta es poden fer sense la presència física de la persona. S'ha habilitat la possibilitat de publicar els comunicats al portal La Meva Salut i en qualsevol cas, sempre amb utilització preferent de mitjans telemàtics.

De forma temporal, i només per codificació de processos associats a COVID-19, es permet l'enregistrament del comunicat de baixa de forma retroactiva fins a 15 dies, i la data de la propera visita correspondrà a la data d'efectes de la baixa +13 dies. El dia 14 caldrà emetre SEMPRE el corresponent comunicat de confirmació del procés independent de la seva continuïtat o la valoració de l'alta del procés, si s'escau (e-CAP publicarà nota quan sigui operatiu).

Per tal de que la transmissió a l'INSS sigui correcta, amb les codificacions acceptades pel Ministeri (B34.2/Z20.828), i el pagament de la prestació s'assimili a accident de treball, de forma interna durant el procés de transmissió des de l'ICAM a l'INSS, es realitza una reconversió dels possibles codis dels casos associats a diagnòstic de COVID-19 assimilable al codi B34.2. Per tant NO cal modificar ni anular cap comunicat de baixa, en tot cas procedeix el canvi de codi Z20.828 a B34.2 en els contactes que desenvolupin la malaltia i es converteixin en un cas confirmat, probable o possible. Per la resta, el procés és automàtic i intern de l'ICAM.

5. Professionals Sanitaris, Sòcio-Sanitaris i de residències

El personal sanitari amb símptomes lleus catalogat com **confirmat, possible o probable** ha de retirar-se de l'activitat laboral i situar-se en aïllament.

En la valoració del personal sanitari, es tindrà en compte el servei on realitza l'activitat i si el professional té factors de risc.

5.A. MANEIG DELS CASOS

5.A.1. Casos lleus en aïllament domiciliari:

- o Codi B34.2: Infecció deguda a coronavirus no especificada
- o Durada: Es realitzarà la **prova com a mínim als 7 dies des de l'inici dels símptomes**, en absència de febre sense presa d'antitèrmics, i millora clínica respiratòria en els darrers 3 dies:
 - si la prova PCR es negativa, es reincorporarà laboralment, portant mascareta fins transcorreguts 14 dies des de l'inici de símptomes.
 - si la prova PCR es positiva, s'han de seguir les indicacions del vigent Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 de l'Agència de Salut Pública de Catalunya.

5.A.2. Casos greus que hagin requerit hospitalització:

- o Codi B34.2: Infecció deguda a coronavirus no especificada
- o Durada: Si PCR + a l'alta, han de romandre en aïllament domiciliari al menys 14 dies des de l'alta hospitalària, sempre que s'hagi resolt la febre i hagin transcorregut 3 dies des de la resolució dels símptomes.

5.B. MANEIG DELS CONTACTES

5.B.1. Contacte estret amb cas possible, probable o confirmat de COVID-19 amb ús adequat de l'Equip de Protecció Individual (EPI):

Continuarà amb l'activitat assistencial normal i es realitzarà vigilància passiva d'aparició de símptomes.

5.B.2. Contacte estret amb cas possible, probable o confirmat de COVID-19 sense EPI:

❖ Si es valora com una exposició d'alt risc:

Es retirarà al professional de l'activitat assistencial. Es valorarà realitzar un test diagnòstic per PCR als 7 dies. Procedeix IT:

- o Codi Z20.828: Contacte i exposició (sospitada) a altres malalties transmissibles virals contagioses víriques.
- o Durada:
 - En cas que la PCR del 7è dia sigui negativa s'haurà de reincorporar a l'activitat assistencial. Es garantirà l'ús de mascareta quirúrgica i guants en l'assistència.
 - Si la PCR és positiva, s'aplica el procediment de maneig de casos descrit més amunt, i es realitzarà un canvi de diagnòstic de la IT a B34.2.
 - Si no s'ha fet PCR, aïllament domiciliari durant 14 dies amb vigilància activa dels símptomes.

❖ Si es valora que es tracta d'una exposició de baix risc es continuarà amb l'activitat assistencial normal i vigilància passiva dels símptomes.

5.B.3. Contacte casual amb cas probable o confirmat de COVID-19 sense EPI:

Continuarà amb activitat assistencial normal i es realitzarà vigilància passiva de símptomes.

De forma general, i tal com s'indica per al maneig de contactes en el procediment d'actuació davant casos de nou coronavirus, no es recomana la recollida de mostra llevat que presentin símptomes.

6. MUFACE/MUGEJU/ISFAS

L'emissió dels comunicats de baixa i el control dels processos seguirà fent-se pels facultatius de MUFACE/ ISFAS / MUJEGU que els vinguessin fent amb anterioritat. Per a aquests col·lectius no hi ha variació. Es codificaran adequadament i es farà la

reconversió de la contingència a assimilada a accident de treball, indicada en el Reial decret llei 6/2020 exclusivament per a la prestació econòmica d'IT del Sistema de Seguretat Social.

7. Covid-19 i Presons

Els interns de presons que es trobin afectats pel COVID-19, no tindran dret a la prestació d'IT per contingència comuna.

Els processos d'IT per COVID-19 dels interns de les presons, tenint en compte que aquests interns treballadors únicament estan inclosos en l'acció protectora del règim general de la Seguretat Social a efectes de la les contingències d'accident de treball i malaltia professional, només poden tenir processos d'IT per contingències professionals.

8. Aplicació del RD Llei 13/2020 (*Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario*).

Modificació del Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s'adopten determinades mesures urgents en l'àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública.

L'article cinquè de el Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s'adopten determinades mesures urgents en l'àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública, queda redactat en els següents termes:

«Article cinquè. Consideració excepcional com a situació assimilada a accident de treball dels períodes d'aïllament, contagi o restricció en les sortides del municipi on tinguin el domicili de les persones treballadores com a conseqüència de virus COVID-19.

Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques

14 d'abril de 2020



Tindrà la consideració de **MALALTIA COMUNA**, emesa pel Sistema Públic de Salut (independentment que a efectes econòmics s'assimilen a un accident de treball)

Els comunicats de baixa i confirmació podran ser emesos sense la presència física de la persona treballadora

Deixar constància de tot a la HCC

Entrar en el mòdul de gestió d'Incapacitat Temporal per emetre la baixa laboral amb els codis de CIE 10 (Z20.828 i B34.2)

CAS CONFIRMAT:

(Compleix criteris de laboratori)

CAS PROBABLE:

(Criteri clínic i radiològic compatible amb COVID-19, no confirmat)

CAS POSSIBLE:

(Cas amb infecció respiratòria aguda lleu sense test diagnòstic)

CONTACTE ESTRET de casos possibles, probables o confirmats:

Aïllament domiciliari de 14 dies

IT PER MALALTIA COMUNA

B34.2 Infecció
deguda a
coronavirus, no
especificada
sense grup
diagnòstic

IT PER MALALTIA COMUNA

Z20.828

Contacte (sospita de) i exposició
a altres malalties víriques
transmissibles

Persones que formen part de grups de risc sense clínica ni criteris de contacte estret:

- NO ESTÀ INDICADA LA BAIXA LABORAL llevat que es tracti de treballadors/es especialment sensibles a el risc de SARS-CoV-2 (estat biològic conegut a causa de patologies prèvies, medicació, trastorns immunitaris o embaràs), i com a tals, amb informe **SEMPRE** del respectiu servei de prevenció de riscos laborals, tal com indica el Ministeri de Sanitat. Aquest informe ha d'avaluar 1) Nivell de risc del lloc de treball; 2) Grau de vulnerabilitat de la persona; 3) Impossibilitat d'adaptar el lloc de treball, i ha de quedar acreditada la indicació d'aïllament per impossibilitat de reubicació en un altre lloc exempt de risc COVID-19 de manera individualitzada.
- Es consideren PERSONES ESPECIALMENT SENSIBLES aquelles que pateixin patologies que podrien agreujar-se pel Covid-19

-Diabetis
-Malaltia cardiovascular (inclosa hipertensió)
-Malaltia hepàtica crònica
-Malaltia pulmonar crònica
-Malaltia renal crònica
-Malaltia neurològica o neuromuscular cròniques
-Immunodeficiència (inclosa VIH)
-Càncer
-Dones embarassades
-Majors de 60 anys

DERIVAR AL SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE LA SEVA EMPRESA

(S'ha de fer una avaluació INDIVIDUAL i s'han d'instaurar les mesures pertinents per a la protecció de la salut del treballador)